

2025年12月23日

工機ホールディングスジャパン株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」
パワフルに。軽快に。太径全ねじもスムーズに切断
コードレス全ねじカッタ「CL 18DA」新発売
12月23日(火)より発売開始

～18Vの高出力でW1/2まで対応。LEDライトやコレクトボックス搭載で現場を効率化～

CL 18DA: <https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/cl18da/cl18da.html>

工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦、以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動工具ブランド「HiKOKI（ハイコーキ）」から、18Vコードレス全ねじカッタ「CL 18DA」を2025年12月23日（火）より全国の販売店を通じて発売します。



【コードレス全ねじカッタ CL 18DA】

CL 18DAは、軟鋼 W1/2の太径全ねじにも対応するパワフルな切断能力^{※1}と、1充電あたりに多くの作業が行える高い作業量を備えたモデルです。暗い場所でも刃先を照らして視認性を高めるLEDライトや、切断後の切りくずを落とさず回収できるコレクトボックス、脚立作業に便利なフックなど、現場で求められる使い勝手と安全性を強化する機能を多数搭載。ブラシレスモーターの採用により、安定した切断性能と高い耐久性も確保しており、日々の現場作業をより快適にサポートします。

■コードレス全ねじカッタ CL 18DA

発売日：2025年12月23日（火）

XPZ：希望小売価格：¥100,000（税別）

NN：希望小売価格：¥63,000（税別）

切断能力：軟鋼全ねじ W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 / ステンレス全ねじ W3/8^{※2}

機体寸法：310×213×113mm（BSL36A18X装着時）

質量：3.2kg（BSL36A18X装着時）

使用可能蓄電池：マルチボルト蓄電池（残量表示付）、18Vリチウムイオン電池（BSL18XXシリーズ）^{※3}

標準付属品

XPZ仕様：蓄電池（BSL36A18X）×1、急速充電器 UC18YDL2（冷却機能付^{※4}）、システムケース3、W1/2カッタ、W3/8カッタ（本体装着）、W3/8スペーサ（本体装着）、W3/8トリマ、六角棒スパナ（本体収納）、スケール、コレクトボックス、電池カバー

NN仕様：W1/2カッタ、W3/8カッタ（本体装着）、W3/8スペーサ（本体装着）、W3/8トリマ、六角棒スパナ（本体収納）、スケール、コレクトボックス

URL : <https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-cutter/cl18da/cl18da.html>

【主な製品特長】

＜新機能＞

1. パワフル切断
2. コレクトボックスで切りくずを回収
3. LEDライト搭載、暗所作業もスムーズ
4. 仮置きに便利なフック付
5. 高効率ブラシレスモーター採用

＜製品の特長＞

■コードレス全ねじカッタ CL 18DA

1. パワフル切断

軟鋼 W1/2 など太径全ねじまで力強く切断でき、従来より少ない力でスムーズに作業できます。1充電あたりの作業量（目安^{※1}）も向上し、W3/8 軟鋼で約 1,400 本、W3/8 ステンレスで約 750 本を切断可能。現場の連続作業効率を大幅に高めます。



2. コレクトボックスで切くずを回収

切断後の全ねじが落下しない着脱式コレクトボックスを標準付属。高所や室内作業での安全性を高め、清掃や後処理の手間を軽減します。落下物による事故リスクを抑えながら、作業の流れを止めず効率よく進められます。



3. LED ライト搭載、暗所作業もスムーズ

暗い天井裏や夜間など照明の乏しい現場でも刃先を明るく照らし、切断位置の視認性が向上。不安定な姿勢でも確認しやすく、安全で正確な作業をサポートします。



4. 仮置きに便利なフック付

脚立やパイプに一時的に掛けられる大型フックを搭載。工具を床に置かずに済むため、段取り替えや移動が多い現場でも効率的に作業できます。



5. 高効率ブラシレスモーター採用

高効率ブラシレスモーターにより、長時間の連続作業でも安定した切断性能を発揮。摩耗部品が少ないため耐久性が高く、メンテナンス頻度も低減します。

■仕様

形名	CL 18DA
モーター	直流ブラシレスモーター
切断能力 ^{※2}	軟鋼全ねじ:W5/16、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12 ステンレス全ねじ:W3/8
無負荷ストローク数(気温20°C満充電時)	28min ⁻¹ [回/分]
機体寸法(全高×全長×全幅)	310×213×113mm(BSL 36A18X装着時)
質量	3.2kg(BSL 36A18X装着時)
使用可能蓄電池 ^{※3}	マルチボルト蓄電池(残量表示付)、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
蓄電池	形名 BSL 36A18X(残量表示付)
	電圧-容量 36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
充電器	形名 UC 18YDL2(冷却機能付)
充電時間 ^{※4}	約19分(実用充電) / 約25分(満充電)
標準付属品	W1/2 カッタ、W3/8 カッタ(本体装着)、W3/8 スペーサ(本体装着)、W3/8 トリマ、 六角棒スパナ(本体収納)、スケール、コレクトボックス、電池カバー

※1 数値は参考値です。材料や条件により異なります。

※2 指定サイズの全ねじ以外の切断には使用できません。

※3 従来の蓄電池 (BSL3620/3625/3626/3660 および BSL14XX シリーズ) は使用できません。

※4 使用環境、蓄電池の状態などにより異なりますので目安としてください。

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し 2021 年 4 月 1 日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ : <https://www.hikoki-powertools.jp/>

■KOKI Groupについて

KOKI Group は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70 余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 126 カ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

■お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822