

2026年1月20日

工機ホールディングスジャパン株式会社

電動工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」
パワフルな釘打ちを、ガスなしで。
コードレスコンクリート釘打機 NC1840DA
2026年1月20日(火)より発売開始予定

～エアスプリング方式で、ガスカートリッジ不要の安定した打込みを実現～

NC 1840DA : <https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-nailer/nc1840da/nc1840da.html>

工機ホールディングスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員 吉田智彦、以下、工機ホールディングスジャパン）は、電動・空気工具ブランド「HiKOKI（ハイコーキ）」から、コードレスコンクリート釘打機「NC1840DA」を、2026年1月20日（火）より全国の電動工具取扱販売店などを通じて発売します。



【コードレスコンクリート釘打機 NC1840DA】

本製品は、当社初のエアスプリング方式を採用したコードレスコンクリート釘打機です。ガスカートリッジいらずで安定した打込み力を実現し、排気ガスが出ないため屋内作業にも適しています。燃焼式ではないことから、寒冷地や高地などの環境の影響を受けにくく、安定した作業が可能です。また、H形鋼などの鋼材下地にも直接打込みが可能なパワーを備えており、内装施工をはじめとした幅広い施工シーンで活躍します。

1 充電あたり 約 620 本、断続作業 約 1.5 本／秒※の作業量により、安定した連続作業を実現しています。

※ 2025年12月現在。国内向け製品(コードレスコンクリート釘打機)において

■コードレスコンクリート釘打機 NC1840DA

名称：コードレスコンクリート釘打機 NC1840DA

発売日：2026年1月20日（火）予定

希望小売価格（税別）

NC1840DA (2XPZ) : 133,000円（マルチボルト蓄電池 BSL36A18X×2、急速充電器、ケース付）

NC1840DA (NN) : 90,000円（蓄電池・充電器・ケース別売）

ロングマガジン（別売）: 15,900円（コードNo.0038-2819）近日発売予定

主な仕様・注意事項

使用釘：プラスチック連結釘（当社指定釘のみ使用可）

対応蓄電池：マルチボルト蓄電池（BSL36A18Xほか）

※従来のBSL3620/3625/3626/3660およびBSL14XXシリーズは使用できません

※：BSL36A18X使用時。数値は参考値です。使用環境や蓄電池の状態などの条件により異なります。

URL : <https://www.hikoki-powertools.jp/products/powertools/li-ion-nailer/nc1840da/nc1840da.html>

【主な製品特長】

＜新機能＞

1. ガスカートリッジいらずで 安定した打込み力
2. 1充電あたり 約 620本^{※2}
3. H形鋼などの鋼材下地にも直接打込めるパワー
4. まっすぐ打てる 開閉式スタビライザ
5. 材料に合わせて 仕上がりを調整
6. 暗所でも作業部を照らせる LED
7. 持ち運びや保管が スマートにできる（2XPZ仕様のみ）

＜製品の特長＞

■コードレスコンクリート釘打機 NC1840DA

1. ガスカートリッジいらずで 安定した打込み力

当社初^{※1}のエアスプリング方式を採用。ガスカートリッジの交換が不要で、屋内でも快適に使用できます。空気圧駆動ならではの口済の少ない効率的な打込みを実現します。本製品は銃砲刀剣類所持等取締法の規制対象外です。

※1 2025年12月現在。国内向け製品(コードレスコンクリート釘打機)において



2. 1充電あたり 約 620 本^{※2}

マルチボルト蓄電池（BSL36A18X）使用時、1充電当たり約 620 本の打込みが可能。断続作業でも安定した作業ペースを維持します。

※2 BSL 36A18X 使用時。数値は参考値です。使用環境や蓄電池の状態などの条件により異なります。



3. H形鋼などの鋼材下地にも直接打込めるパワー

コンクリート下地だけでなく、鋼材下地への直接打込みにも対応し、内装施工や設備固定など幅広い用途に使用できます。



4. まっすぐ打てる 開閉式スタビライザ

垂直方向への打込みを安定させる開閉式スタビライザを装備。不要な場面ではすばやく折りたたむことができ、作業性を損ないません。



5. 材料に合わせて 仕上がりを調整

アジャスタレバーにより打込み深さを簡単に調整可能。材料に合わせて仕上がりを整え、過剰な打込みを防止します。

6. 暗所でも作業部を照らせる LED

LED ライトを内蔵し、暗所でも作業部を照らして視認性を確保。安全で正確な作業をサポートします。



7. 持ち運びや保管がスマートにできる（2XPZ 仕様のみ）

工具や蓄電池をまとめて収納できる専用ケースを付属し、持ち運びや保管をスマートに行えます。



■仕様

形名	NC 1840DA
モーター	直流ブラシレスモーター
使用釘	プラスチック連結釘：長さ15～40mm
釘装てん数	25本(2連+5本)
機体寸法 (全長×高さ×幅)	333×400×120mm (BSL 36A18X装着時)
質量	4.9kg (BSL 36A18X装着時、フック含まず)
蓄電池 ^{※1} 形名	BSL 36A18X [残量表示付]
電圧 - 容量	36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
充電器 形名	UC 18YDL2 [冷却機能付]
充電時間 ^{※2}	約19分(実用充電)/約25分(満充電)
標準付属品	保護メガネ・電池カバー×2個

※1 従来の蓄電池(BSL 3620/3625/3626/3660 および BSL 14XX シリーズ)はご使用になれません。

※2 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる時があります。

別売 釘 形 状	形 名	コードNo.	本 数	用 途 (下地材)		全 長 L1 mm	首下長さ L2 mm	頭 径 D mm	軸 径 d mm	価 格
				コンクリート	鋼材／高強度コンクリート					
	C2620-2	5759-9004	1,000本 (10本×100連)	✓		20	19	6.2	2.6	¥21,800
	C2625-2	5759-9005	1,000本 (10本×100連)	✓		25	24	6.2	2.6	¥25,100
	C2640-2	5759-9006	1,000本 (10本×100連)	✓		40	39	6.2	2.6	¥31,100
	C3015M2	5759-9007	1,000本 (10本×100連)	✓	✓	15	13	6.2	3.0	¥31,100
	C3022M2	5759-9008	1,000本 (10本×100連)	✓	✓	22	21	6.2	3.0	¥37,700

■工機ホールディングスジャパン株式会社について

工機ホールディングスジャパン株式会社は、工機ホールディングス株式会社の日本事業統括本部と工機販売株式会社を統合し 2021 年 4 月 1 日に設立されました。工機ホールディングスが企画・製造する電動・空気工具ブランド「HiKOKI(ハイコーキ)」の日本市場におけるマーケティングおよび販売・サービスを統括しています。

・商品ページ：<https://www.hikoki-powertools.jp/>

■KOKI Group について

KOKI Group は、ドライバ、ドリルなど約 1,300 機種の電動工具、釘打機などの空気工具、刈払機や植木バリカンなどの園芸工具、クリーナや高圧洗浄機などの家庭用電化製品群を製造販売するリーディングカンパニーの一つです。70 余年の歴史に裏打ちされた高い信頼性と世界最高水準の技術力を誇り、日本はもとより、欧州、米州、アジア、オセアニア、中近東、アフリカにおよぶ世界 126 カ国で販売し、グローバルに事業を展開しています。

■お問い合わせ先

お客さまからのお問い合わせ先

工機ホールディングス株式会社 お客様相談センター
フリーダイヤル（無料）：0120-20-8822